



**Bombastus-Werke AG**

Wilsdruffer Straße 170  
01705 Freital

## Produktspezifikation / Prüfvorschrift

**Zinkpaste DAB**

**QPS 29071300 / Stand: 15.11.2013**

Seite 1 von 1

**Artikelbezeichnung: Zinkpaste DAB**

**Prüfvorschrift: DAB 2008**

### Zusammensetzung:

	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	[%]
1.	Zinkoxid Ph.Eur.	25,0
2.	Weizenstärke Ph.Eur.	25,0
3.	Weißes Vaseline Ph.Eur.	50,0

PARAMETER	PRÜFVORSCHRIFT	SOLL
<b>Eigenschaften</b>		
Aussehen	Monographie DAB 2008	weiße, bei Raumtemperatur streichfähige, homogene Paste
Geruch	Monographie DAB 2008	fast geruchlos
<b>Identität</b>		
A. Zink	Monographie DAB 2008	weißer bis grünweißer Niederschlag
B. Zink	Monographie DAB 2008	weißer, gallertartiger Niederschlag, der sich nach weiterem Zusatz von Natriumhydroxid-Lösung R wieder löst
C. Mikroskopische Merkmale	Monographie DAB 2008	Entsprechend der Beschreibung der Monographie.
<b>Reinheit</b>		
Farbe der Salbengrundlage	Ph.Eur. 2.2.2, Methode II Monographie DAB 2008	Vorbereitete Schmelze darf nicht stärker gefärbt sein als eine Mischung von 1,0 ml Stammlösung Gelb und 9,0 ml Salzsäure 1 % RN.
Verhalten gegen Schwefelsäure	Ph.Eur. 2.2.2, Methode I Monographie DAB 2008	Entstandene Schwefelsäureschicht darf im durchfallenden Licht nicht stärker gefärbt sein als eine Mischung von 0,5 ml Stammlösung Blau, 1,5 ml Stammlösung Rot und 3,0 ml Stammlösung Gelb.
<b>Gehalt</b>		
Zinkoxid	Monographie DAB 2008	23,5 bis 26,5 %
Vaseline	Monographie DAB 2008	47 bis 53 %